# Батут Clear Fit SunHop

## «6» ,«8», «10», «12», «14», «16»

## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

CLEAR FIT

# Содержание

Техника безопасности . . . . . 1
Комплектующие . . . . . 3
Схема комплектующих . . . . . 6
Инструкция по сборке . . . . . 7
Для заметок . . . . . 15

# Техника безопасности

Для безопасного использования батута, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и техникой безопасности. На батуте пользователь совершает прыжки на высоте, а также совершает другие разнообразные движения. Ответственность за безопасность несет владелец батута. Он обязан убедиться, что все пользователи ознакомлены с техникой безопасности. Неправильная эксплуатация батута может привести к серьезным травмам. Владелец/пользователь принимает все риски, которые могут произойти во время эксплуатации батута.

Максимальный допустимый вес пользователя для 6, 8 FT - 120 кг , 10, 12 FT - 150 кг, остальных размеров 200 кг.

Пользователи с весом около 150 кг, с особой осторожностью, должны сперва протестировать исправность пружин с помощью небольших прыжков на прыжковом полотне. Если пружины недостаточно пружинят, прыжковое полотно не подходит для прыжков. Снимите защитный мат и проверьте все пружины. Если пружины растянуты, нельзя использовать батут до замены пружин. Проверьте прыжковое полотно, оно не должно быть растянуто и разорвано. Замените прыжковое полотно при необходимости.

Данный батут предназначен только для домашнего использования. Коммерческое использование лишит Вас гарантии.

Запрещается эксплуатировать батут до сборки согласно инструкции. Полное или частичное несоблюдение инструкции по сборке может привести к небезопасному использованию батута, и Ваша гарантия будет утрачена.

Запрещается совершать сальто, трюки и другие акробатические элементы, которые могут привести к приземлению не на ноги.

Приземление на голову или шею (другие части тела) может привести к серьезным травмам, параличу или смерти.
Запрещается прыгать на батуте более, чем одному человеку. В противном случае, это может привести к серьезным травмам.
Использование батута не подходит для детей до 6 лет.
Не допускайте использование батута детьми без присмотра родителей или взрослых.
Если батут не используется, уберите лестницу. Это поможет предотвратить неконтролируемое использование.
При размещении батута проверьте следующую информацию:
Минимальный рекомендуемый зазор от уровня земли – 8 мм.
Зазор необходим для предотвращения возникновения таких опасных факторов, как электрические провода, ветки деревьев, канавы и др.
Не допускайте вблизи установки батута стен, сооружений, заборов и других барьеров. Обеспечьте батут зазором со всех сторон.
Устанавливайте батут на ровной и плоской поверхности.
Берегите батут от неразрешенного и неконтролируемого использования.
Уберите все препятствия под батутом.
Батут рекомендуется устанавливать на траве. Если предполагается установка батута на твердой поверхности, такой как бетон, то под каждой ножкой батута должно быть размещено специальное покрытие (каучук высокой плотности, похожий на основу для детских игровых площадок во дворах).
Рекомендуется устанавливать колышки для предотвращения смещения батута во время использования и срыва при сильном ветре.
Проверяйте батут каждый раз перед использованием. Убедитесь, что сетка безопасности и защитный мат правильно размещены. Сразу заменяйте любые поврежденные части или отсутствующие части.
Не прыгайте на батуте во время инсталляции и деинсталляции батута. Не используйте батут как опору для прыжков на другие объекты.
Не используйте батут при плохих погодных условиях, таких как дождь, порывистый ветер или шторм.
Всегда прыгайте в центре прыжкового полотна. Не прыгайте на

сетку безопасности или на защитный мат. Сетка безопасности и защитный мат специально разработаны только для снижения тяжести падений, и не предназначены для игр.
Запрещается прыгать на батуте в уставшем состоянии, под воздействием алкогольного опьянения и лекарственных средств.
Запрещается прыгать на батуте людям с повышенным кровяным давлением, болезнями опорно-двигательного аппарата, другими заболеваниями и ограничениями, негативно влияющими на состояние здорового человека.
Если батут необходимо переместить после сборки, полностью поднимите все ножки с поверхности. Осторожно разместите на новом местоположении.
Не волочите батут, так как это может ослабить или повредить каркас. В данном случае гарантия также будет нарушена.

## Комплектующие

Примечание: в зависимости от размера комплектующие батута поставляются в нескольких коробках: 6-8FT – 1 коробка, 10-12FT – 2 коробки, 14-16FT - 3 коробки.
Перед сборкой проверьте, чтобы все комплектующие были в комплекте и не было никаких повреждений. Если какие – либо комплектующие повреждены или отсутствуют в комплекте, свяжитесь с продавцом.

### Комплектация каркаса батута

| № | Рисунок | Описание | Размеры батутов (FT) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 1 | | Труба рамы | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| 2 | | Вертикальная нога | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 12 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | W-образная нога | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 4 | | Пружина | 30 | 48 | 64 | 72 | 96 | 108 |
| 5 | | Прыжковое основание с V-образными кольцами | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | | Набор инструментов (включает гаечный ключ, отвертку, натяжитель пружин) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | | Защитный мат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | | Болт | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 12 |
| 9 | | Гайка | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 12 |
| 10 | | Шайба | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 12 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | Прокладка | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 12 |
| 12 | | Винт | 6 | 6 | 12 | 16 | 24 | 24 |

## Комплектация ограждения батута

| № | Рисунок | Описание | Модели батутов | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 13 | | Нижняя стойка безопасности | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 12 |
| 14 | | Кольце-образный сборочный болт (включает 1 болт, 1 прокладку, 1 шайбу, 1 гайку) | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 12 |
| 15 | | Верхняя стойка безопасности | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 12 |
| 16 | | Защитная сетка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | | Пластиковое крепление для тяги | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 12 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | | Накладка на верхние и нижние стойки безопасности | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 12 |
| 19 | | Тяга для крепления сетки батута сверху | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| 20 | | Шнур | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | | Лестница | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# Схема комплектующих



# Инструкция по сборке

Запрещается использовать батут до сборки согласно инструкции. Полное или частичное несоблюдение инструкции по сборке может привести к небезопасному использованию батута, и Ваша гарантия будет утрачена. Разместите батут на плоской твердой поверхности. Во время сборки определите местоположение для баскетбольного кольца и для входа в батут.

ВНИМАНИЕ: Для сборки батутов 10,14FT используется меньшее количество стоек безопасности. На одну W-образную ногу крепится одна стойка безопасности. Стойку безопасности можно установить как с левой так и с правой стороны W-образной ноги, повторите это на всех W-образных ногах.

## Сборка каркаса батута

1. Разложите трубы рамы (1) в правильной последовательности, как показано на фото.

2. Соедините трубы рамы (1) с помощью винта (12).

3. Подготовьте W-образную ногу (3) и вертикальную ногу (2).
Соедините их с помощью винта (12) и отвертки (6), используйте 1 винт (12) для каждого соединения.





4. Поднимите собранную раму и вставьте собранные вертикальные ноги (2) в кронштейны рамы (1).



5. Соедините каждую пружину (4) со свободными отверстиями на раме (1). Наиболее изогнутый конец пружины предназначен для прыжкового полотна с V-образными кольцами (5).



6. Соедините изогнутый конец пружины (4) с V - образными кольцами прыжкового полотна (5) с помощью натяжителя пружин (6) только в местах крепления ног батута.

7. Двигаясь по часовой стрелке, продолжайте присоединять оставшиеся V-образные кольца (5) аналогичным способом.

Сборка ограждения батута

1. Поместите защитный мат (7) на пружинный механизм. С помощью упругого крепления, находящегося в нижней части защитного мата, прикрепите его к каркасу рамы. Повторите этот шаг со всеми свободными упругими креплениями, пока защитный мат (7) не будет полностью прикреплен.

2. Соедините верхнюю стойку безопасности (15) с нижней (13). Повторите этот шаг для сборки всех верхних (15) и нижних стоек безопасности (13).

3. Вставьте собранную стойку безопасности в накладку для стоек (18). Повторите этот шаг для всех собранных стоек безопасности.

4. Установите прокладку в кольцеобразный болт (14), затем вставьте кольцеобразный болт в кронштейн рамы (1) и вертикальной ноги (2), как показано на рисунке. Затяните кольцеобразный сборочный болт с обратной стороны с помощью 1 шайбы, и 1одной колпачковой гайки и маленького гаечного ключа (6).
Сильно не затягивайте!

5. Установите нижнюю стойку безопасности (13) в кольцеобразный болт (14), затем в нижней части стойки безопасности установите болт (8) прокладку (11) в отверстие вертикальной ноги (2) батута, как показано на рисунке. Установите шайбу (10) и гайку (9).
Затяните гайки на  болтах (14) и (8) маленьким гаечным ключом (6).

Повторите предыдущие два шага для каждой стойки безопасности.

6. Вставьте тягу для крепления сетки батута (19) в верхнюю часть защитной сетки (16), соединяя тяги пластиковым креплением (17).

7. Вставьте полученное соединение верхней части защитной сетки в каждую верхнюю стойку безопасности (15).

8. Зафиксируйте нижнюю часть защитной сетки (16), с помощью шнура(20) продевая через V- образное кольцо прыжкового полотна (5).

Сборка батута завершена.

В комплект входит лестница (21), установите лестницу, зацепив ее за каркас батута под защитным матом (7).

CLEAR FIT

# ДЛЯ ЗАМЕТОК

www.clear-fit.com