



**CLEAR FIT**

**ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



**БАТУТ  
CLEAR FIT  
SUNHOP**

**6FT, 8FT, 10FT, 12FT, 14FT, 16FT**



# Содержание

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Техника безопасности. . . . . | 1  |
| Комплектующие. . . . .        | 3  |
| Схема комплектующих . . . . . | 6  |
| Инструкция по сборке. . . . . | 7  |
| Для заметок . . . . .         | 14 |

## Техника безопасности

Для безопасного использования батута, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и техникой безопасности. На батуте пользователь совершает прыжки на высоте, а также совершает другие разнообразные движения. Ответственность за безопасность несет владелец батута. Он обязан убедиться, что все пользователи ознакомлены с техникой безопасности. Неправильная эксплуатация батута может привести к серьезным травмам. Владелец/пользователь принимает все риски, которые могут произойти во время эксплуатации батута.

Максимальный допустимый вес пользователя для 6, 8 FT - 120 кг , 10, 12 FT - 150 кг, остальных размеров 200 кг.

Пользователи с весом около 150 кг, с особой осторожностью, должны сперва протестировать исправность пружин с помощью небольших прыжков на прыжковом полотне. Если пружины недостаточно пружинят, прыжковое полотно не подходит для прыжков. Снимите защитный мат и проверьте все пружины. Если пружины растянуты, нельзя использовать батут до замены пружин. Проверьте прыжковое полотно, оно не должно быть растянуто и разорвано. Замените прыжковое полотно при необходимости.

Данный батут предназначен только для домашнего использования. Коммерческое использование лишает Вас гарантии.

Для того чтобы получить удовольствие от использования батута и уберечь себя от травм следуйте следующим правилам безопасности и советам:

- Запрещается эксплуатировать батут до сборки согласно инструкции. Полное или частичное несоблюдение инструкции по сборке может привести к небезопасному использованию батута, и

Ваша гарантия будет утрачена.

- Запрещено прыгать на батуте под воздействием алкогольного или наркотического опьянения, а также под воздействием лекарственных средств.
- Запрещается совершать сальто, трюки и другие акробатические элементы, которые могут привести к приземлению не на ноги. Приземление на голову или шею (другие части тела) может привести к серьезным травмам, параличу или смерти.
- Запрещается прыгать на батуте более, чем одному человеку. В противном случае, это может привести к серьезным травмам.
- Использование батута не подходит для детей до 6 лет.
- Не допускайте использование батута детьми без присмотра родителей или взрослых.
- В случае если батутом никто не пользуется, не забудьте убрать лестницу в безопасное место, чтобы дети не могли прыгать без присмотра.

При размещении батута проверьте следующую информацию:

- Батут следует устанавливать на ровную, плоскую, хорошо освещенную поверхность (трава). Не допускается установка батута на твердую поверхность (асфальт, бетон), или если вокруг батута отсутствует свободное пространство.
- Нельзя прыгать на батуте, если под ним находятся животные, люди или любые другие предметы, в противном случае могут быть повреждения.
- Берегите батут от неразрешенного и неконтролируемого использования.
- Проверяйте батут каждый раз перед использованием. Убедитесь, что сетка безопасности и защитный мат правильно размещены. Сразу заменяйте любые поврежденные части или отсутствующие части.
- Не прыгайте на батуте во время инсталляции и деинсталляции батута.
- Не используйте батут как опору для прыжков на другие объекты.
- Не используйте батут при плохих погодных условиях, таких как дождь, порывистый ветер или шторм.
- Всегда прыгайте в центре прыжкового полотна. Не прыгайте на сетку безопасности или на защитный мат. Сетка безопасности и защитный мат специально разработаны только для снижения

тяжести падений, и не предназначены для игр.

- Запрещается прыгать на батуте людям с повышенным кровяным давлением, болезнями опорно-двигательного аппарата, другими заболеваниями и ограничениями, негативно влияющими на состояние здорового человека.
- Если батут необходимо переместить после сборки, полностью поднимите все ножки с поверхности. Осторожно разместите на новом местоположении.
- Не волочите батут, так как это может ослабить или повредить каркас. В данном случае гарантия также будет нарушена.

## Комплектующие

Примечание: в зависимости от размера комплектующие батута поставляются в нескольких коробках: 6-8FT – 1 коробка, 10-12FT – 2 коробки, 14-16FT - 3 коробки.

Перед сборкой проверьте, чтобы все комплектующие были в комплекте и не было никаких повреждений. Если какие – либо комплектующие повреждены или отсутствуют в комплекте, свяжитесь с продавцом.

### Комплектация каркаса батута

| № | Рисунок   | Описание              | Размеры батутов (FT) |   |    |    |    |    |
|---|---|-----------------------|----------------------|---|----|----|----|----|
|   |   |                       | 6                    | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 1 |  | Труба рамы            | 6                    | 6 | 8  | 8  | 12 | 12 |
| 2 |  | Труба W-образной ноги | 0                    | 0 | 8  | 8  | 12 | 12 |
| 3 |  | W-образная нога       | 3                    | 3 | 4  | 4  | 6  | 6  |

|    |   |   |    |    |    |    |    |     |
|----|---|---|----|----|----|----|----|-----|
| 4  |     | Пружина   | 30 | 48 | 64 | 72 | 96 | 108 |
| 5  |    | Прыжковое основание с V-образными кольцами                              | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1   |
| 6  |    | Набор инструментов (включает гаечный ключ, отвертку, натяжитель пружин) | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1   |
| 7  |    | Защитный мат  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1   |
| 8  |    | Болт  | 6  | 6  | 4  | 8  | 6  | 12  |
| 9  |  | Гайка   | 6  | 6  | 4  | 8  | 6  | 12  |
| 10 |  | Шайба   | 6  | 6  | 4  | 8  | 6  | 12  |
| 11 |  | Прокладка   | 6  | 6  | 4  | 8  | 6  | 12  |


|    |  |      |   |    |    |    |    |    |
|----|--|------|---|----|----|----|----|----|
| 12 |  | Винт | 6 | 12 | 12 | 16 | 24 | 24 |
|----|--|------|---|----|----|----|----|----|

### Комплектация ограждения батута

| №  | Рисунок   | Описание   | Модели батутов |   |    |    |    |    |
|----|---|--|----------------|---|----|----|----|----|
|    |   |  | 6              | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 13 |    | Нижняя стойка безопасности   | 6              | 6 | 4  | 8  | 6  | 12 |
| 14 |    | Кольцеобразный сборочный болт (включает 1 болт, 1 прокладку, 1 шайбу, 1 гайку) | 6              | 6 | 4  | 8  | 6  | 12 |
| 15 |    | Верхняя стойка безопасности  | 6              | 6 | 4  | 8  | 6  | 12 |
| 16 |   | Защитная сетка   | 1              | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 17 |  | Пластиковое крепление для тяги   | 6              | 6 | 4  | 8  | 6  | 12 |
| 18 |  | Чехол верхних и нижних стоек безопасности                                      | 6              | 6 | 4  | 8  | 6  | 12 |

|    |   |  |   |   |   |   |    |    |
|----|---|--|---|---|---|---|----|----|
| 19 |  | Тяга для крепления сетки батута сверху | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| 20 |  | Шнур                                   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  |
| 21 |  | Лестница                               | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  |

## Схема комплектующих



## Фото поставляемых комплектующих для батута

*(количество комплектующих может отличаться от представленных на фото выше в зависимости от модели батута)*



## Инструкция по сборке

Запрещается использовать батут до сборки согласно инструкции. Полное или частичное несоблюдение инструкции по сборке может привести к небезопасному использованию батута, и Ваша гарантия будет утрачена. Разместите батут на плоской твердой поверхности. Во время сборки определите местоположение для баскетбольного кольца и для входа в батут.

**ВНИМАНИЕ:** Для сборки батутов 10,14FT используется меньшее количество стоек безопасности. На одну W-образную ногу крепится одна стойка безопасности. Стойку безопасности можно установить как с левой так и с правой стороны W-образной ноги, повторите это на всех W-образных ногах.

### Сборка каркаса батута


1. Разложите трубы рамы (1) в правильной последовательности, как показано на фото.




2. Соедините трубы рамы (1) с помощью винта (12).




3. Подготовьте W-образную ногу (3) и трубу W-образной ноги (2). Соедините их с помощью винта (12) и отвертки (6), используйте 1 винт (12) для каждого соединения.



4. Поднимите собранную раму и вставьте собранные W-образные ноги (3) в кронштейны рамы (1).



5. Соедините каждую пружину (4) со свободными отверстиями на раме (1). Наиболее изогнутый конец пружины предназначен для прыжкового полотна с V-образными кольцами (5).



6. Соедините изогнутый конец пружины (4) с V-образными кольцами прыжкового полотна (5) с помощью натяжителя пружин (6) только в местах крепления ног батута.



7. Двигаясь по часовой стрелке, продолжайте присоединять оставшиеся V-образные кольца (5) аналогичным способом.



## Сборка ограждения батута

1. Поместите защитный мат (7) на пружинный механизм. С помощью упругого крепления, находящегося в нижней части защитного мата, прикрепите его к каркасу рамы. Повторите этот шаг со всеми свободными упругими креплениями, пока защитный мат (7) не будет полностью прикреплен.



2. Соедините верхнюю стойку безопасности (15) с нижней (13). Повторите этот шаг для сборки всех верхних (15) и нижних стоек безопасности (13).



3. Вставьте собранную стойку безопасности в накладку для стоек (18). Повторите этот шаг для всех собранных стоек безопасности.



4. Установите прокладку в кольцеобразный болт (14), затем вставьте кольцеобразный болт в кронштейн рамы (1) и собранной W-образной ноги, как показано на рисунке. Затяните кольцеобразный сборочный болт с обратной стороны с помощью 1 шайбы, и 1одной колпачковой гайки и маленького гаечного ключа (6).

Сильно не затягивайте!



5. Установите нижнюю стойку безопасности (13) в кольцеобразный болт (14), затем в нижней части стойки безопасности установите болт (8) прокладку (11) в отверстие собранной W-образной ноги катушки, как показано на рисунке. Установите шайбу (10) и гайку (9).

Затяните гайки на болтах (14) и (8) маленьким гаечным ключом (6).




Повторите предыдущие два шага для каждой стойки безопасности.



6. Вставьте тягу для крепления сетки батута (19) в верхнюю часть защитной сетки (16), соединяя тяги пластиковым креплением (17). Убедитесь, что вход с молнией расположен не на шве защитного мата.



7. Вставьте полученное соединение верхней части защитной сетки в каждую верхнюю стойку безопасности (15).





8. Зафиксируйте нижнюю часть защитной сетки (16), с помощью шнура(20) продевая через V-образное кольцо прыжкового полотна (5).



Сборка батута завершена.



В комплект входит лестница (21), установите лестницу, зацепив ее за каркас батута под защитным матом (7).

# ДЛЯ ЗАМЕТОК

A series of horizontal dotted lines for taking notes.







[www.clear-fit.ru](http://www.clear-fit.ru)